РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

Изх. № РР-04-71 (1)
гр. Плевен, 21.12.2021 г.

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
3130 гр. Роман
Община Роман, Област Враца

КОПИЕ ДО:
Г-Н НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВРАЦА
ул. “Екзарх Йосиф” № 81, п. к. 210
3000 гр. Враца
Община Враца, Област Враца

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н РОЛАНСКИ,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх. № РР-04-71 (...1...)
гр. Плевен, ...21.....12.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б" и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-71/ 02.12.2021 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка по чл. 61 от Закона за водите на заявлението за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на чл. 60 от Закона за водите.

3. Изпратено на 16.12.2021 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

4. Получена на 16.12.2021 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

5. Извършена на 17.12.2021 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на временен мост в река Малък Искър за обслужване на основното строителство за изграждане на нов въжен мост над реката в землището на с. Средни рът, общ. Роман, обл. Враца.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Малък Искър, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023, име на водното тяло МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023, код на типа R4, дължина на водното тяло: 23,48073 км., водосборна площ 123,427568 км^2 и географско описание – „р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; Своде".

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е недостигащо добро, а химичното състояние е добро.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за естественото повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023 са заложени следните цели:

- за 2021 г. – "Постигане на СКОС за $БПК_5$, $N\text{-}NO_3$, $P\text{-}PO_4$, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за умерено екологично състояние до 2021 г.", „Предотвратяване влошаване екологичното състояние по останалите елементи за качество" и „Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние";
- за 2027 г. – "Постигане на СКОС за $БПК_5$, $N\text{-}NO_3$, $P\text{-}PO_4$, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2027 г.", „Постигане на СКОС за Cu, Mn, Al, Fe за добро екологично състояние до 2027 г. (СКОС коригиран с фонова концентрация)", „Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество" и „Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние".

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Заявеният за ползване участък не се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Малък Искър, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на временен мост в реката за обслужване на основното строителство за изграждане на нов въжен мост над река Малък Искър в землището на с. Средни рът, общ. Роман, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

- ✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;
- ✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – изграждане на временен мост в река Малък Искър за обслужване на основното строителство за изграждане на нов въжен мост над реката в землището на с. Средни рът, общ. Роман, обл. Враца.

Поречие и воден обект:	Поречие – Искър Воден обект – р. Малък Искър, в която в участъка на ползване съгласно изготвения технически проект протичат: • ср. максимално водно количество - 152,6 м^3/сек; • водно количество с обезпеченост 2 % - 458,22 м^3/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1IS200R1023, МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023
Място на ползване:	**Река Малък Искър** – засегнати поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Средни рът, общ. Роман, обл. Враца – ПИ с идентификатор 68432.892.9901 в местността „Скравенска махала“ и ПИ с идентификатори 68432.33.1 и 68432.11.24. Изграждане на временен мост в река Малък Искър. **Географски координати на характерни точки от временния мост на десен бряг:** • Начало мост: N - 43° 03′ 25,829″, E - 23° 53′ 44,175″ Надморска височина – 184,735 • Край мост: N - 43° 03′ 25,740″, E - 23° 53′ 44,231″ Надморска височина – 184,740 **Географски координати на характерни точки от временния мост на ляв бряг:** • Начало мост: N - 43° 03′ 25,955″, E - 23° 53′ 44,858″ Надморска височина – 185,419 • Край мост: N - 43° 03′ 25,868″, E - 23° 53′ 44,931″ Надморска височина – 185,430 Необходима площ за изграждане на водостока – 200 м^2. Разрешен участък за ползване: • 5 метра от линията на началото на временния мост, срещу течението на реката; • 5 метра от линията на края на временния мост, по течението на реката; • Цялата ширина на реката.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Средни рът с ЕКАТТЕ 68432, община Роман, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	***Описание на проектните параметри на ползването:*** **Временен мост:** ➢ стоманени тръби с диаметър Ø500 и дължина 12 метра; ➢ насип от скални материали около тръбите и 0,50 метра над тях – ширина на билото 6 метра и откоси 1:2; ➢ Пътни панели върху билото на насипа.

Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) при приключване на демонтирането на изградения в реката временен мост, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Малък Искър в границите на разрешения за ползване участък.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Малък Искър.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Малък Искър, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на р. Малък Искър, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. След приключване на строителните дейности по изграждане на нов въжен мост над р. Малък Искър в землището на с. Средни рът, общ. Роман, обл. Враца, да се демонтира изградения в реката временен мост, който е предмет на настоящото разрешително и да се извърши възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Малък Искър в границите на разрешения за ползване участък.
	2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото

	на р. Малък Искър.
	2.9. По време на демонтирането на изградения в реката временен мост, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на материали и части от временния мост.
	2.10. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения в, над и около р. Малък Искър - диги, бентове, мостове и др.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите на р. Малък Искър.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Малък Искър извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Малък Искър, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни,

	сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район"