инж. Р. Дуранска
10.06.22г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. No ОВОС-ЕО-196/11
09.06 2022 г.

ОБЩИНА РОМАН
Регистрационен индекс и дата
2400-135 | 10.06.2022г.

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА
ОБЩИНА РОМАН
ГР. РОМАН, ОБЩ. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА

Г-Н КРАСИМИР КРЪСТЕВ
КМЕТ НА
КМЕТСТВО ХУБАВЕНЕ
С. ХУБАВЕНЕ, ОБЩ. РОМАН, ОБЛ. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за: „Изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30 кW", УПИ VII-157, кв. 16, ул. „Божур" № 1, с. Хубавене, общ. Роман, обл. Враца, с възложител: Петър Стойнев Бончев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РОЛАНСКИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРЪСТЕВ,

Във връзка с внесено в Регионална инспекция по околната среда и водите – гр.Враца (РИОСВ-Враца) Уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-196/07.06.2022г. за горецитираното инвестиционно предложение, е представена информация и документация в съответствие с изискванията визирани в чл. 4 от *Наредбата за*

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
http://riosv.vracakarst.com

условията и реда за извършване на Оценка на въздействието на околната среда (Наредба за ОВОС).

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

- уведомяваме Ви за постъпилото в РИОСВ-Враца горепосочено Уведомление за ИП (като цяло);

- необходимо е *да обявите* инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако имате такава или на общественодостъпно място в срок до 3 дни от получаването на уведомлението, за което *предоставяте* информация на РИОСВ-Враца.

Приложение: Копие от горепосоченото Уведомление за ИП (като цяло) постъпило в РИОСВ-Враца, с вх. № ОВОС-ЕО-196/07.06.2022г.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ – Враца

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ – ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от *Петър Стойнев Бончев* [illegible]
(име, адрес и телефон за контакт)
Пълен пощенски адрес: *гр.София, ул."Морава" №28*
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): [illegible]
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Лице за контакти: *тел. тел. тел.0889 216323*

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ВРАЦА
Вх № 1600-Е0-196
07.06 2022 г

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че *Петър Стойнев Бончев* има следното инвестиционно предложение: *Фотоволтаична ел централа с местонахождение: с.Хубавене, Община Роман, упи VII-157, кв.16, ул."Божур"№1*

Характеристика на инвестиционното предложение: *Предвижда се изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност на генератора до 30 kW, инсталирана на конструкция монтирана на терен собственост на инвеститора и отдадена под наем. Мерeнето на отдадената електроенергия ще се извършва чрез директен двупосочен статически електромер за активна електроенергия за измерване на произведената и консумирана електрическа енергия от инсталираната фотоволтаична електрическа централа. Поради естеството на първичната енергия фотоволтаичната инсталация ще работи само през светлата част от денонощието. Управлението и е автоматично и е зависимо от параметрите на ел.разпределителната мрежа. Когато тя е изключена, фотоволтаичната инсталация също ще се изключи. Избрана е стационарна PV система.Тези системи са неподвижни и модулите им ще се монтират на дадено място на земята под един и същ точно определен ъгъл, изчислен като оптимален при съответните условия. Правилното определяне на този ъгъл е от съществено значение за производителността на системата. Фотоволтаичните модули са основни елементи на правотоковата част на системата. Те преобразуват слънчевата енергия в електрическа.Токът който те генерират е постоянен и зависи от силата на слънчевата радиация. Произведената от фотоволтаичните модули правотокова електрическа енергия постъпва за преобразуване в инвертори посредством мрежа от електрически връзки, комутационни апалати, защити и кабели. Инверторът е устройство, което преобразува постоянната DC енергия на модулите в променливотокова AC на мрежата. За постигане на избраната мощност 30kW е избран инвертор с максимална изходяща мощност 30kW. Панелите ще се монтират на терен на конструкция с наклон 25 градуса. Системата за комуникация разполага с :*

Връзката от ГРТ на ФВЕЦ и табло за производител монтирано на стълб,захранено от стълб № 11кл."Г" на мрежа НН на ТП 9, ще се изпълни с кабел УИП 3х35+54,6мм2. Връзката от инвертора към ГРТ на ФВЕЦ ще се изпълни с кабел СВТ 5Х16мм2. Предвидена е заземителната инсталация за фотоволтаичните панели, инверторите и ел.табла. Фотоволтаичната централа ще се присъедини към ново електромерно табло, монтирано на стълб №1 от въздушна мрежа НН на ТП2VR_0443_37040906 клон „D" с.Хубавене. Трафопостът е присъединен към подстанция „Роман" извод „Хубавене" 20 kV.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Изкопите за колонките са с дълбочина 0,5м. Почвите в с.Хубавене Община Роман са глини, така че взривни работи няма.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Няма.

4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

с.Хубавене, Община Роман, упи VII-157, кв.16, ул. "Божур" №1

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Няма водозахранване

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат емисии на вещества от дейността.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват емисии вредни вещества.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци.

9. Отпадъчни води: *Няма*
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Моля да ни информирайте за необходимите действия, които трябва да предприемем, за реда на
това дали да се ЗООС.
Моля, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се
извършва преценка
II. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за
инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се
изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради
следните основания (мотиви):
.....

Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на
възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ
начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт
права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционното предложение
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб
4. Електронен носител: не
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма
и изпратено на посочения адрес на електронна поща
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставената услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран
пощенски оператор: не

Дата: 07.06.2022г.

Уведомител: ...

Петър Стойнев Бончев

ДЕКЛАРАЦИЯ

от Петър Стойнев Бончев ЕГ
"Астеф-Т"ЕООД с управител Петър Цветомиров Бончев ЕИК 206548094,
тел.0889 216323

УВАЖАЕМИ Г-Н, Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Декларирам че,

в изпълнение на изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условият и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. е осигурен обществен достъп до информация относно инвестиционното ми предложение, като е информирана писмено или чрез ФЕЙСБУК засегнатата общност на 06.06.2022г. чрез поставено съобщение на **https://www.facebook.com/riosv.uvedomlenie**

Резултатите от осигурения обществен достъп относно ИП, ще бъдат отразени в нормативно изискващата се документация на следващ етап от процедурата.

Дата:07.06.2022г. С уважение: ..подпис и печат
Петър Стойнев Бончев

О Б Я В А

Петър Стойнев Бончев
/име на възложителя/физическо или юридическо лице/

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

ОБЕКТ: Фотоволтаична ел централа с местонахождение: с.Хубавене, Община Роман, упи VII-157, кв.16, ул."Божур"№1

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Враца или в РИОСВ Враца, ул."Екз. Йосиф" №81, пощенски код 3000.

В И З А № 3

М 1:1000

На основание чл. VIII, VI квартал № 16, п.№ 157 по Кадастралната и регулационната карта на с. Хухавеще, одобрени със Заповед № 218/16.10.1987 г. на Кмета на община Ловеч при граници и съседи:

1. Кв. 16 VIII VI п.№ 155 жилищно предназначение – Димитър и Мирослав Павлови
2. Кв. 16 VIII V п.№ 154 жилищно предназначение – Георги Цонков Георгиев
3. Кв. 16 VIII IV п.№ 155 жилищно предназначение – Даниел Димитров Застрогов
4. Кв. 16 VIII III п.№ 156 жилищно предназначение – Нели Димитрова Ганчева и Диляна Петкова Димитрова
5. Кв. 16 VIII VII п.№ 160 жилищно предназначение –Мариян Николайчов Найденов
6. Улица – предназначение за движение и транспорт – ПОС

Имотът е с жилищно предназначение с площ от 1100 кв.м (измерена графично) и е собственост на:
ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПОНЧЕВ
с адрес: с.ХУХАВЕЩЕ
Документ за собственост: Нот.№ 42 т. V рег. № 3750 дело 548 / 2015 г.

Изготвил: ..... Проверил: ..... Заверил: .....
Веселка Христова-гл. спец. "ГСУ и ИС" "Красимир Денев-гл.спец." ГСУ и ГУ" Маринета Иванова – гл. експерт ОП и ОП



НАЧИН НА ЗАСТРОЯВАНЕ

Имотът съгласно ..... се предлагаме за .....
Визата се издава по заявление вх.№ 9400-3281/29.12.2021 год.

Специалист-геодезист: Красимир Денев – гл. спец.
Дата на издаване: 07.01.

Проверил: Веселка Христова – гл. спец. "ГСУ и ИС"
Таксата е 30.00 лв. квитанция № 10838/29.12.2021 г.

Главен архитект: Веселин Цветков – гл. архитект