инж. Р. Дудинска
21-03-23 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

№ РР-04-65 (...3...)
...левен, ...21...03.2023 г.

ОБЩИНА РОМАН
Регистрационен индекс и дата
2400-74 | 21.03.2023г

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
3130 гр. Роман
Община Роман
Област Враца

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

УВАЖАЕМИ Г-Н РОЛАНСКИ,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

- Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
- Да уведомите писмено Басейнова дирекция “Дунавски район” гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, пощ. кутия 1237.

Приложение: Съгласно текста.

С ува

ЦВЕТО
Директ

ция „Дунавски район”

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-04-65 (3)
гр. Плевен, 21.03.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, т. 1 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

I. Фактически основания, при които се издава разрешителното:

1. Заявление с наш вх. № РР-04-65/ 07.10.2022 г. за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект.

2. Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите (ЗВ), при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на чл. 60 от ЗВ.

3. Писмо до заявителя с изх. № РР-04-65 (1)/ 16.12.2022 г. за отстраняване на недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

4. Писмо от заявителя с вх. № РР-04-65 (2)/ 16.02.2023 г. с което са отстранени недостатъците по заявлението и приложената към него документация.

5. Изпратено на 07.03.2023 г. до НАП ТД Велико Търново офис Враца, електронно искане за предоставяне на информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на заявителя.

6. Получена на 07.03.2023 г. от НАП ТД Велико Търново офис Враца, по електронен път информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), че заявителя няма задължения.

7. Извършена на 07.03.2023 г. писмена проверка за наличие или липса на задължения към Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на заявителя, при които е установено, че заявителя няма задължения към ПУДООС.

II. Състояние на водното тяло, определени цели и мерки в действащите План за управление на речните басейни в Дунавски район (ПУРБ) 2016 - 2021 г. (приет с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет (МС) и План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление (ПУРН) 2016 – 2021 г. (приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на МС), имащи отношение към разрешителното:

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Заявеното искане е за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - каменен мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца.

Съгласно предоставените от заявителя географски координати, участъка на ползване от р. Малък Искър, поречие Искър, попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023, име на водното тяло МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023, код на типа R4, дължина на водното тяло: 23,48073 км., водосборна площ 123,427568 км^2 и географско описание – „р. Малък Искър от вливане на р. Бебреш при Своде до устие при Роман, вкл. притока р. Батулска без зона питейни РВ "Говежди дол"; Своде".

Екологичното състояние на повърхностното водно тяло е много лошо, а химичното състояние е добро.

В ПУРБ 2016 - 2021 г. за естественото повърхностно водно тяло категория река с код (EUCD_RWB) BG1IS200R1023 са заложени следните цели:

- за 2027 г. – "Постигане на СКОС за БПК$_5$, N-NO$_3$, P-PO$_4$, N-total, P-total, МЗБ, МФ, ФБ, Риби за добро екологично състояние до 2027 г.", „Постигане на СКОС за Cu, Mn, Al, Fe за добро екологично състояние до 2027 г. (СКОС коригиран с фонова концентрация)", „Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество" и „Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние";
- за след 2027 г. – "Запазване на СКОС за Cu, Mn, Al, Fe за добро екологично състояние (СКОС коригиран с фонова концентрация)", „Запазване на добро екологично състояние по останалите елементи за качество" и „Запазване на добро химично състояние".

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеният за ползване участък попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код BG1_APSFR_IS_011 и име „р. Искър – гр. Роман". Заявеният за ползване участък не се залива при наводния с ниска (0,1% - 1000 годишна вълна), средна (1% - 100 годишна вълна) и висока (5% - 20 годишна вълна) вероятност за сбъдване.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – р. Малък Искър, за изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - каменен мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ 2016 - 2021 г. и ПУРН 2016-2021 г., т.е. заявеното искане не е в противоречие и е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 година и Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление на водите (ПУРН) 2016 – 2021 г., които се прилагат до приемането на актуализирани планове.

Мерките от ПУРБ 2016 - 2021 г., които имат отношение към заявеното искане са следните:

✓ Мярка с код PM_9 - Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционни предложения;

✓ Мярка с код HY_1 - Възстановяване и защита на речните брегове и речното корито от ерозия;

✓ Мярка с код OS_1 - Смекчаване на натиска от климатичните промени.

Мерките са трансформирани в условия, които ще бъдат разписани в разрешителното за да се изпълняват от заявителя и са посочени в следващата точка **III.** от настоящото съобщение.

III. Специфична информация, определена в Наредбата за ползването на повърхностните води (ДВ, бр. 100/ 16.12.2016 г.):

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Цел на ползването:	За изграждане на нови системи и съоръжения или реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – реконструкция на съществуващо съоръжение за линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти - каменен мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца.
Поречие и воден обект:	Поречие – Искър Воден обект – р. Малък Искър, в която в участъка на ползване протичат: • максимално водно количество с обезпеченост 0,1% – 856,81 м^3/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 1% – 595,51 м^3/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 2 % - 530,06 м^3/сек; • максимално водно количество с обезпеченост 5% – 413,08 м^3/сек.
Код наименование на водно тяло:	BG1IS200R1023, МАЛЪК ИСКЪР ISRWB1023
Място на ползване:	Река Малък Искър в урбанизираната територия на гр. Роман. Географски координати на характерни точки от каменния мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца: • Начало мост при десен бряг: N - 43° 08′ 26,411″, E - 23° 55′ 43,558″ Надморска височина – 141,90 • Край мост при ляв бряг: N - 43° 08′ 26,963″, E - 23° 55′ 41,139″ Надморска височина – 141,90 Разрешена площ за извършване на строителните дейности по долното строене на каменния мост, вкл. с площта за изграждане на временни отбивни (защитни) диги около стълбовете на моста – 2 300 м^2. Разрешен участък за ползване: • 25 метра от оста на каменния мост, срещу течението на реката; • 25 метра от оста на каменния мост, по течението на реката; • Цялата ширина на реката – около 46 метра.
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	гр. Роман с ЕКАТТЕ 62997, община Роман, област Враца
Параметри на разрешеното ползване:	*I. Отбиване на строителните води за периода на строителството:* 1. Изграждане на временни отбивни/защитни диги от насипен материал от речен наносен материал, уплътнен до стандартна плътност и с размери уточнени във фаза „Работен проект“ за отбиване на водни количества с най-малка обезпеченост 20 % (веднъж на 5 години); 2. Изграждането на временните отбивни/защитни диги да се извърши на два етапа: ➢ Изпълнява се I етап - отбивна/защитна дига около стълбове P1 и P2;

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа” №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	➢ След приключване на строителните дейности по двата стълба P1 и P2, отбивната/защитна дига се премахва и речното легло се възстановява в първоначалното състояние; ➢ Изпълнява се II етап - отбивна/защитна дига около стълб P3; ➢ След приключване на строителните дейности по стълб P3, отбивната/защитна дига се премахва и речното легло се възстановява в първоначалното състояние; ➢ Осушаване на строителната площадка от подпочвени води и филтрирали през временните отбивна/защитни диги води, чрез изпомпване с помпи до речното течение след строителната площадка. *II. <u>Усилване и реконстрекция на трите стълба на каменния мост (дейности за всеки един стълб):</u>* 1. Изграждане на водоплътна ограда на разстояние минимум 1,5 м от периметъра на стълба. 2. При наличие на защитна облицовка на стълба, същата се демонтира до конзолния цокъл при петите на арките. 3. Почиства се речното легло около фундамента на стълба и се изпълнява затворен траншеен изкоп с размери 0,75 м/ 0,5 м около фундамента. 4. В зоната на траншейния изкоп се монтират върху фундамента на стълба дюбели и армировъчна мрежа от горещо поцинкована армировъчна стомана N12, както и фусове от същата стомана N12 за връзка с новия стоманобетонов кожух около фундамента. 5. Монтира се водоспираща лента и се излива усилващ пръстен от водоплътен бетон около фундамента на стълба – височина на пръстена 0,50 м; ширина на пръстена 0,75 м за стълбове P1 и P2, а за стълб P3 0,98 за страната откъм талвега на водното течение и 0,91 м за страната откъм брега на реката. При необходимост е допустимо да се извърши допълнително усилване на пръстена с микропилоти. 6. В зоната от фундамента на стълба до конзолния цокъл при петите на арките, се монтират върху тялото на стълба дюбели и армировъчна мрежа от горещо поцинкована армировъчна стомана N12. 7. От фундамента на стълба до конзолния цокъл при петите на арките, се излива усилващ пръстен от водоплътен бетон около тялото на стълба – ширина на пръстена 0,25 м за стълбове P1 и P2, а за стълб P3 0,45 м. 8. На всеки стълб се монтира защитна каменна облицовка около тялото на стълба от фундамента до конзолния цокъл при петите на арките, чрез анкериране към новия стоманобетонов кожух.
Разрешен режим на ползване:	Целогодишно (извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

Задължения за провеждане на собствен мониторинг	1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък. 2. Схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в БДДР гр. Плевен.

Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

1. Уведомяване на контролиращия орган:	1.1. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) незабавно – по време на преминаване на големи водни количества, при високи вълни, при възникване на аварийни условия или при предизвикано замърсяване.
	1.2. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) при приключване на строителните дейности преди крайния срок на действие на разрешителното.
	1.3. Да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) при приключване на строителните дейности по реконструкцията на каменния мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, който е предмет на настоящото разрешително и възстановяване на първоначалното състояние на напречния профил на р. Малък Искър в границите на разрешения за ползване участък.
2. Опазване на водите и околната среда:	2.1. Да не се засяга водното течение в периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително).
	2.2. Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън р. Малък Искър.
	2.3. Да се опазва съществуващата брегова ивица, намиращите се на нея дървесна растителност и насаждения.
	2.4. Да не се извършват дейности, с които може да се намали проводимостта на р. Малък Искър, или да се увеличи изравящата ѝ способност извън разрешения за ползване участък, чрез промяна на наклона на дъното по дължина и по ширина на реката.
	2.5. Да не се извършва нарушаване на естественото състояние на р. Малък Искър, брега и крайбрежната заливаема ивица извън разрешения за ползване участък.
	2.6. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.
	2.7. До 3 дни след приключване на строителните дейности по реконструкцията на каменния мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, който е предмет на настоящото разрешително, да се възстанови нормалната проводимост на речното легло на водния обект, чрез премахване

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

	на временните отбивни (защитни) диги.
	2.8. Да не се извършва добив на инертни материали от коритото на р. Малък Искър.
	2.9. При извършване на строителните дейности по връхната конструкция на каменния мост в урбанизираната територия на гр. Роман, общ. Роман, обл. Враца, който е предмет на настоящото разрешително, да не се допуска попадане в речното легло на строителни отпадъци и други материали и части от съоръжението.
	2.10. По време на строителството да не се засягат съществуващи съоръжения в, над и около р. Малък Искър – подпорни стени, диги, бентове, мостове и др.
3. Предоставяне на информация за изпълнени дейности:	3.1. Ежегодно в срок до 31 март да предоставя на директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" доклад за изпълнението на условията в разрешителното през предходната година.
4. Изпълнение на разрешените дейности:	4.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).
	4.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол за стриктно изпълнение на работния проект.
5. Специфични условия на разрешената дейности:	5.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопастност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно протичане на водите на р. Малък Искър.
	5.2. При строителството да не се допуска намаляване на напречния профил на р. Малък Искър извън разрешения за ползване участък. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на реката, като се депонират извън границите на водния обект.
	5.3. Механизацията, чрез която се извършва ползването на р. Малък Искър, ежедневно, след приключване на работния ден, да се извежда извън водния обект.
	5.4. По време на строителството да се предвидят необходимите брегоукрепителни и защитни съоръжения за строителните работници и техника.
	5.5. Да се разработи авариен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.
6. Предоставяне на информация от	6.1. След приключване изграждането на съоръжението, да се изготвят екзекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg

собствения мониторинг:	се представят в БДДР заедно със схема с подробни точки и географски координати.
7. Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното:	7.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	7.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция "Дунавски район" гр. Плевен, ул. "Чаталджа" № 60, пощ. кутия 1237.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок** от обявяване на съобщението.

С уважение

ЦВЕТ[illegible]
Директор

„Дунавски район"

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddr.bg, web: www.bd-dunav.bg