РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

Рег.№ Към 32 00-54-[3]/19.11.2025

Рег.№ Към ОВОС-ЕО-502-[8]/19.11.2025

ДО
Г-Н ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №132-136
ГР. РОМАН
ОБЛ. ВРАЦА

Г-Н ИЛИЯ ИЛИЕВ
КМЕТ НА С. СТРУПЕЦ
ОБЩИНА РОМЕН
ОБЛАСТ ВРАЦА

КОПИЕ ДО:
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЙОЛОВА
УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2
С. СТРУПЕЦ, П. К. 3132
ОБЩ. РОМАН
ОБЛ. ВРАЦА

Относно: *Постъпило Искане за инвестиционно предложение (ИП)* за: *„Водовземане от р. Искър за капково напояване на 349.60 дка обработваеми земеделски земи в землището на с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман, обл. Враца“ с възложител ЗП Мария Ангелова Йолова, с. Струпец, общ. Роман*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 на *Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), приложено Ви изпращам копие на полученото в РИОСВ - Враца Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за горецитираното ИП с приложената към него информация по приложение № 2 от *Наредбата за ОВОС*.

На основание чл. 6, ал.10 от *Наредбата за ОВОС*, Ваше задължение е:

1. В срок до 3 дни след получаване на информацията по Приложение № 2 да осигурите обществен достъп до нея за най-малко 14 дни, като поставите съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място за достъп до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица.

2. В срок до 3 дни след изтичане на срока по т.1 да изпратите в РИОСВ - Враца резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7 от *Наредбата за ОВОС*.

Приложение:

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ОВОС-ЕО-502-(7)/17.11.2025 г.

С уважение,

Христо Иванов Христов

Директор дирекция КПД
19.11.2025
КЕП:HRISTO IVANOV HRISTOV

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

ИСКАНЕ

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от ЗП Мария Ангелова Йолова
БУЛСТАТ 180626540
телефон за контакт 0879 003205
Пълен пощенски адрес: 3132, с. Струпец, ул. „Панайот Волов" №2,
общ. Роман, обл. Враца
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0879 003205, факс – не,
ел. поща (e-mail): mariia.jolova1979@abv.bg.
Лице за контакти: Мария Ангелова Йолова

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

Водовземане от р. Искър за капково напояване на 349,60 дка обработваеми земеделски земи в землището на с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман, обл. Враца.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Прилагам:

✓ 1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

✓ 2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 17.11.2025г

Уведомител:
(подпис)

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

ЗП Мария Ангелова Йолова

БУЛСТАТ 180626540

телефон за контакт 0879 003205

Пълен пощенски адрес: 3132, с. Струпец, ул. „Панайот Волов“ №2,
общ. Роман, обл. Враца

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0879 003205, факс – не,
ел. поща (e-mail): *mariia.jolova1979@abv.bg*.

Лице за контакти: Мария Ангелова Йолова

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение е ново и се отнася за водовземане от р. Искър с цел капково напояване на 349,60 дка обработваеми земеделски земи, засадени с полски култури в землището на с. Струпец, общ. Роман, обл. Враца.

Същите се ползват в продължение на повече от 10 год. на основание *Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ*. за съответната стопанска година Към настоящия момент такова споразумение е сключено за стопанската 2025/2026 год. Споразумението е публично и е публикувано на сайта на областна дирекция „Земеделие“ - Враца. В масивите ползвани от ЗП Мария Ангелова, една част от имотите са собствени или се ползват на основание сключени договори за арента.

Водоизточник за напояването е р. Искър, която в този участък попада в повърхностно водно тяло с код BG1IS135R1226, с географски обхват р. Искър от вливане на р. Габровница при Елисейна до вливане на р. Малък Искър при Роман. Водното тяло е естествено, с екологично състояние/потенциал – умерено и с химично състояние – добро. Водовземането от реката е брегово, с помпа разположена на десния на реката, която последователно се мести в четири места на водовземане.

След водовземането, по водопреносна мрежа положена по терена, чрез капкообразуватели, водата ще се подава на растенията.

При реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда разширение или изменение на производствената дейност.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

На Възложителя не е известно в района да има други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, с които инвестиционното предложение да има взаимовръзка или да се получава кумулиране от извършване на дейността.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

- *по време на строителството* – не се използват природни ресурси

- *по време на експлоатацията* – чрез помпа монтираната на десния бряг на реката, която последователно се мести в четири места на водовземане, ще се използват повърхностни води за напояване на земеделски култури.

Максималното количество, което ще се взема от реката за капково напояване на цялото напоително поле е определено съгласно *Наредба за нормите за водопотребление*, в сила от 27.12.2016 год., за най-влаголюбивата култура, която ще се отглежда – царевица.

За III-та агроклиматична група при брутна напоителна норма за средно суха година 120 м^3/дка за година, се получава максималното количество, което ще се взема от реката - 41 952 м^3/год. за целия поливен сезон (от м. април до м. октомври).

Използваната вода ще се измерва с разходомер монтиран в началото на напорния водопровод, веднага след помпата, в участък където са създадени условия за нормалната му работа.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

- *отпадъци, генерирани по време на строителството*

Характерът и вида на дейностите определят вида на отпадъците.

От монтажа на помпата, поливните инсталации и тръбите, отпадъците са от опаковки и битови.

С образуваните от монтажните дейности отпадъци, ще се извършва само предварително съхранение на мястото на образуване им, като преди това се подлагат на селективно разделяне. Съхранението им е за периода до предаването на лица, притежаващи разрешения за дейности със съответните отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО (ДВ бр.53/2012 г., изм. и доп.).

- *отпадъци, генерирани по време на експлоатацията*

По време на експлоатацията - напояването, ще се генерират битови отпадъци, които поради незначителните им количества, ще се събират и извозват до контейнери на сметосъбираща фирма.

Други отпадъци не се очаква да се генерират. Експлоатацията на поливната система и напояването не е процес, който формира отпадъци, съответно няма и предвиждания за третиране на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.

На обекта ще бъде забранено нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на строителни, битови и др. отпадъци.

- *генериране на отпадъчни води*

От напояването не се формират потоци отпадъчни води по смисъла на закона за водите и наредбите към него.

От предвижданата дейност, няма да се формират производствени или охлаждащи отпадъчни води. Не се предвижда формиране на битово-фекални отпадъчни води, тъй като не се предвиждат постоянни работни места на площадката на инвестиционното предложение.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Водовземането от р. Искър, както и капковото напояване, ще се извършват не повече от 50 дни в годината. Тези дейности не оказват замърсяване, вредно въздействие и дискомфорт на околната среда.

е) *риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;*

За да се избегне риска от аварии и инциденти, работниците които ще извършват напояването, в т.ч. всички дейности свързани с напояването – монтаж на помпата, монтаж на разпределителните водопроводи, както и на водопроводите с капкообразуватели, ще са минали през задължителен инструктаж, не само за безопасна работа, но и за действия в случаи на бързо покачване на водите и преминаване на високи води в реката.

Характерът на дейността изисква ежедневно да се следи метеорологичната обстановка, както и седмичната прогноза за времето с оглед формиране и преминаване на високи води в реката. За целия експлоатационен период на напоителното поле, ще бъде забранено къпането в реката около местата за водовземане. Достъпът на външни лица до водовземанията и помпения агрегат ще бъде ограничен.

Рискът от големи аварии и/или бедствия, свързани с инвестиционното предложение ще бъде сведен до минимален.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Инвестиционното предложение не създава рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда посочени в § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за времени дейности по време на строителството.

Местата на бреговите водовземания са в землището на с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман, обл. Враца, на десния бряг на река Искър.

Напояваните площи са в същото землище и се ползват на основание *Споразумение на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2025/2026.* Една част от имотите са собствени, а друга се ползва съгласно сключени договори за рента.

По време на строителството – изграждане на поливната система, няма да се извършват временни дейности.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Основните процеси, които ще се извършват са:

➢ **водовземане от река Искър**

Водовземането е с мобилен помпен агрегат, който последователно се премества на четири места разположени на десния бряг на реката. Местата на водовземане са с координати:

т. 1.	N 43° 08' 23,00"	E 23° 52' 12,00"
т. 2.	N 43° 08' 25.10"	E 23° 52' 16.60"
т. 3.	N 43° 08' 21.65"	E 23° 51' 37.42"
т. 4.	N 43° 08' 25.80"	E 23° 51' 47.80"

Водовземането е само през поливния сезон - от м. април до м. октомври.

Вида на помпата подаваща вода към поливните маркучи ще бъде определен с технически проект за напоителното поле. След помпата, на подходящо място отговарящо за условията за нормална работа, ще бъде монтиран разходомер за измерване на използваните обеми вода.

Максималното количество, което ще се взема от реката за капково напояване на цялото напоително поле е определено съгласно *Наредба за нормите за водопотребление*, в сила от 27.12.2016 год., за най-влаголюбивата култура, която ще се отглежда – царевица, за III-та агроклиматична група при брутна напоителна норма за средно суха година 120 м^3/дка, за година - 41 952 м^3/год. за целия поливен сезон.

➢ **капково напояване**

С капково напояване ще бъдат обхванати около 349,6 дка ≈ 350 дка земеделски площи. Същите са показани в картния материал приложен към уведомлението за инвестиционно предложение.

След помпения агрегат, водата ще постъпва в напорен водопровод положен по терена, от който с разпределителна мрежа ще достига до поливните маркучи с капкообразуватели. Диаметрите на напорния водопровод и на разпределителната мрежа ще бъдат определени с технически проект. Главните и разпределителните водопроводи ще бъдат изграден от тръби, съединени с „бързи връзки", които в края на сезона ще се разглобяват и прибират за съхранение в базата на възложителя.

Други, спомагателни или поддържащи дейности свързани с основния предмет на инвестиционното предложение няма да се извършват. Ще се ползва съществуващата техническа инфраструктура - пътища. Водопроводите към разпределителната мрежа, няма да се вкопават - ще бъдат положени на терена.

При изграждането на напоителното поле за капково напояване няма да се ползва взрив.

На площадката на напоителното поле, няма съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от *Приложение № 3 към ЗООС*.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При реализиране на дейностите водовземане и капково напояване ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура.

Не се налага изграждането и ползването на нова пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

В началото на поливния сезон се изгражда напоителното поле, като най-напред ще се монтира и положи на терена водопреносната мрежа – главните и разпределителните водопроводи и тръбите (маркучите) с капкообразувателите. Тръбите се свързват на „бързи връзки", така че бързо да се извършва монтажа и демонтажа им, както и да се осигури необходимата водоплътност в местата на свързване. При положена водопроводна мрежа, на брега на реката, в местата на водовземане последователно ще се монтира помпения агрегат.

След последната поливка, помпеният агрегат и водопроводите се демонтират и се прибират за съхранение в базата на възложителя до следващия поливен сезон.

6. Предлагани методи за строителство.

На площадката ще се извършват монтажни работи – монтаж на помпата за водовземане; монтаж на тръбите за изграждане на разпределителната мрежа, монтаж на тръбите с капкообразуватели.

При изграждане на напоителното поле ще се ползват готови материали доставени от лицензирани производители и доставчици, поради което не се налага да се ползват други методи на строителство.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Площите обработвани от ЗП Мария Ангелова Йолова, се ползват на основание *Споразумение за ползване на земеделски земи* издадено на основа собствена земя и сключени договори за наем и аренда. За получаване на високи добиви е необходима добра агротехника и прилагане на добри земеделски практики, част от които са хидромелиорациите.

За получаване на максимални добиви, от решаващо значение е:

- напояването на посевите с необходимото количество вода в правилния момент от развитието им.

- равномерност на напояването – капковото напояване е рентабилно решение за намаляване на рисковете възникващи при засушаване, както и недопускане преовлажняване на почвата.

- правилен хранителен режим на растенията – капковата инсталация позволява внасяне във водата на необходимите за растенията хранителни вещества, с което се постига повишаване на добивите, растежа и качеството на селскостопанските култури.

Земеделието е поливно, затова осъществяването на инвестиционното предложение е от значение както за дружеството, така и за селското стопанство. Земеделието е основен отрасъл за изхранването на населението.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

В ***Приложения 1 и 2*** са показани границите на инвестиционното предложение, местата на водовземане и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита –

населените места село Струпец – на 1,5 км измерено въздушно и гара Струпец, която граничи с поливните площи.

Приложените карти дават информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

На Възложителя не е известно в близост до границите на инвестиционното предложение да има разположени елементи от Националната екологична мрежа

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Съществуващото земеползване по границите на разглежданото напоително поле представлява обработваеми земеделски земи.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не попада и не засяга чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., както и не попада и не засяга елементи на Национална екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

При реализиране на инвестиционното предложение няма да се извършват други дейности – няма да се извършва добив на строителни материали, няма да се добива или пренасяне енергия, няма да се извършва жилищно строителство, няма да се третират отпадъчните води, както и др.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За да бъдат регламентирани дейностите водовземане и напояване е необходимо разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Искър, издадено от басейнова дирекция Дунавски район (БДДР) по реда на Закона за водите и наредбите към него.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване:

Местоположението на инвестиционното предложение е показано в ***Приложения 1 и 2,*** от където е видно, че с реализирането на дейността не се оказва отрицателно въздействие върху съществуващото и одобрено земеползване.

2. мочурища, крайречни области, речни устия - инвестиционното предложение не оказва отрицателно въздействие върху мочурища, крайречни области, речни устия.

3. крайбрежни зони и морска околна среда - не се засягат.

4. планински и горски райони - не се засягат.

5. защитени със закон територии - на инвеститора не е известно дали инвестиционното предложение попада в защитени със закон територии по смисъла на Закона за защитени територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа – на Възложителя не е известно дали се засягат елементи от Националната екологична мрежа

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност - не се засягат.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита - не се засягат.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Характерът на дейността предвижда благоприятно въздействие върху хората и тяхното здраве, както и върху земеползването, атмосферния въздух, почвата. Върху водата в р. Искър, въздействието се проявява през поливния сезон, при извършване на водовземане за напояването.

Върху останалите изброени по-горе елементи не оказва въздействие.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от големи аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Върху водния обект, въздействието от монтираната помпа за водовземане ще бъде пряко, в периода на водовземане за напояване – максимално около 50 дни от годината, т.е. краткотрайно.

Върху земеделските площи и земеделските култури въздействието ще бъде пряко, сезонно, положително. С извършване на напояването се подобрява микроклимата в района.

Към настоящия момент, в района няма други дейности, с които да се окаже кумулативно въздействие върху водния обект и наполяваните площи.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Северозападна България, в землището на с. Струпец, в близост до гара Струпец – ***Приложение 2.***

Село Струпец и гара Струпец не са курортни и населението им няма да бъде засегнато от дейностите водовземане от р. Искър и капково напояване на 349,60 дка обработваеми земеделски земи, засадени с полски култури .

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

С реализиране на инвестиционното предложение се оказва въздействие върху елементите на околната среда. Тъй като дейността напояване ще се извършва около 50 дни в годината, интензивността на въздействието е незначителна.

Комплексността на въздействието се изразява в това, че с реализиране на напояването ще се влияе на водния обект, почвата и въздуха.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Въздействието се появява със започване изграждането на напоителното поле и съоръженията към него, като водовземането и напояването ще бъде с продължителността на поливките. Според потребностите на растенията поливките ще бъдат 3 – 4 бр. сумарно не повече от 50 дни в годината. Върху земеделските площи - въздействието ще бъде сезонно, ежегодно.

Въздействието от напояването е необратимо.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

В района няма други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, с които капковото напояване да се комбинира.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Капковото напояване оказва благоприятно въздействие върху почвата и въздуха – подобрява се влажността им в сухото и горещо време, с което се подобрява микроклимата в района, поради което не се предвиждат мерки за ефективно намаляване на въздействията върху елементите на околната среда.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Инвестиционното предложение не оказва трансгранично въздействие.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Водовземанията са брегови, като за реализирането им не се налага подприщване на водата. Профилът на реката не се нарушава, с което се осигурява свободното преминаване и непрекъснатостта на водния поток, както и миграцията на рибите.

Капковото напояване не оказва значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, поради което не се предвиждат мерки свързани с напояването за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение

По време на процедурата за преценка необходимостта ОВОС, община Роман ще информира обществеността за инвестиционното предложение.

Община Роман ще осигури обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС.

В законоустановения срок могат да се изразяват устни или писмени възражения относно реализацията на инвестиционното предложение.

Приложения: 1 – Водовземане от р. Искър за напоително поле в земище с. Стрипец, община Роман, област Враца

2 – Местоположение на напоително поле „Струпец"

Postbank

Решения за твоето утре

Юробанк България АД	ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ	
Банка	Клон	Адрес

Изпълнен	91864194 / 12.11.2025	18894588	12.11.2025 09:10:53
Статус на превода	Уникален регистрационен номер	Референция	Дата на представяне

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЙОЛОВА (12.11.2025 09:11:26)	5589062 / 12.11.2025
Подписал	Бордеро / Дата на бордеро

Платете на - име на получателя

РИОСВ Враца

IBAN на получателя	BIC на банката на получателя
BG70UBBS80023106174708	**UBBSBGSF**

При банката - име на банката на получателя	*Код за вид плащане***
ОББ - ЦЕНТРАЛЕН СОФИЯ	

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА	Валута	в размер
за плащане от към бюджета	**BGN**	**500.00 (255.65 EUR)**

Основание за превода - информация за получателя

такса за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС чл.1,ал. 5, т. 1

Задължено лице

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЙОЛОВА

ЕИК/код по БУЛСТАТ	ЕГН на задълженото лице	ЛНЧ на задълженото лице
	7909241977	

Наредител - име

МАРИЯ АНГЕЛОВА ЙОЛОВА

IBAN на наредителя	Код в СЕБРА****
BG22BPBI79441051586001	

Платежна система	Сума такси	Код за централизация****
BISERA	**1.20 BGN (0.61 EUR)**	

Дата на изпълнение	Срок на валидност
12.11.2025	**12.12.2025**

** В документа може да се попълва само един идентификатор: „ЕИК/код по БУЛСТАТ", "ЕГН", „ЛНЧ" или "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря.*

*** При превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 8х (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN) задължително следва да бъде попълнен един от идентификаторите „ЕИК/код по БУЛСТАТ", "ЕГН" или „ЛНЧ".*

**** Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).*

***** Полетата "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря" и "Код за централизация" се попълват само при централизация на сметки за наличности, транзитни сметки или други определени от МФ сметки на бюджетни организации и лица по чл. 156 от ЗПФ. В тези случаи не се попълват полета „ЕИК/код по БУЛСТАТ", "ЕГН" или „ЛНЧ", както и поле "Код за вид плащане".*


Местоположение напоително поле "Струпец"
Въведете описание за картата си.
Легенда
Google Earth
Струпец
N
1 km


Местоположение напоително поле "Струпец"
Въведете описание за картата си.
Легенда
Google Earth
N
1 km

Водовземане от р. Искър за напоително поле земл. с. Струпец, общ. Р

Въведете описание за картата си.

